



| | | |
|--|--|-------------------------|
|  multsoy A CIÊNCIA DA SOJA | Certificado de Análise Proteína de Soja Texturizada | Certificado N°.: 009/21 |
| | | Emissão.: 18/01/2021 |
| | Ref.: FN3000-15 | Fabricação.: 18/01/2021 |
| | | Validade.: 12 Meses |
| | | Lote.: 3036/21 |

| Características Físico-Químicas | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| Análises | Unid. | Resultado | Especificação | |
| Proteína (N x 6,25) (Base Seca) | % | 52,82 | Mín.: | 50,00 |
| Lipídios (Base Seca) | % | 0,74 | Máx.: | 1,50 |
| Cinzas (Base Seca) | % | 6,12 | Máx.: | 6,50 |
| Umidade | % | 4,50 | Máx.: | 8,00 |
| Fibras (Base Seca) | % | 3,51 | Máx.: | 4,00 |
| Calorias | Kcal/100g | 347,18 | Máx.: | 350,00 |
| Carboidratos | % | 32,31 | Máx.: | 35,00 |
| PH | | 6,66 | Min / Máx | 6,0 à 7,0 |
| Avaliação visual | | Ausente | - | Contaminantes físicos |
| Taxa de hidratação à 60° | g/g | 3,46 | Mín.: | 3,0 |
| Densidade | g/cm ³ | 0,21 | Min / Máx | 0,18 à 0,24 |
| Retido (Mesh 5) | % | 17,50 | Máx.: | 25,00 |
| Retido (Mesh 32) | % | 79,30 | Mín.: | 70,00 |
| Através (Mesh 32) | % | 3,20 | Máx.: | 5,00 |
| OGM | | Negativo | | KIT TRAIT TEST |

| Características Sensoriais | | |
|----------------------------|-----------|------------------|
| Análises | Resultado | Especificação |
| Sabor | Conforme | Característico |
| Cor | Conforme | Bege |
| Aspecto | Conforme | Flocos laminados |
| Odor | Conforme | Característico |

| Características Microbiológicas | | | |
|--|--------|-----------|-----------------------------|
| Análises | Unid. | Resultado | Especificação RDC N°331/19 |
| Contagem de Microrganismos Aeróbios Mesófilos Viáveis a 30°C | UFC/g | 1.436 | Máximo: 20.000 |
| Coliformes a 45°C | NMP/g | < 0,18 | Máximo: 10 |
| Bacillus cereus | UFC/g | < 1 | Máximo: 5,0x10 ² |
| Salmonella sp | sp25/g | Ausente | Ausência em 25g |
| Escherichia coli | NMP/g | < 0,18 | Máximo: 10 ² |

Atenciosamente,



Gustavo Kasmirski | Controle de Qualidade

MultSoy Ind. e Com. De Alimentos Ltda

Rodovia SC 413 km 14 – Distrito Industrial
 Massaranduba – SC – CEP: 89108-000
 Fone.: 047 3379-0005 - Fax.: 047 3379-2584